

Budaörsi úti Gólyvár, 11/11 r.

**Budajenő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2006.(VIII.25.) sz. rendelete**

F. 06/11/665-2442

a csapadékvíz közcsatornába történő bejutásának megakadályozása érdekében, valamint a szennyvíz a közcsatornán történő illegális bejutásának megakadályozása érdekében

I. Fejezet

a csapadékvíz közcsatornába történő bejutásának megakadályozása

Budajenő Községi Önkormányzat képviselő-testülete annak érdekében, hogy a település szennyvíztisztító telepe, illetőleg a csatornahálózat működését biztosító szennyvízátemelők a beérkező szennyvizet minden esetben kezelni tudják, az alábbiak szerint rendelkezik:

1.§

Budajenő Község elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózatába csak a hatályos jogszabályokban megjelölt minőségű szennyvíz bocsátható be, ennek megfelelően a csapadékvizek elkülönített rendszerű szennyvízcsatorna hálózatba történő beszedése tilos.

A fogyasztó, illetve a bebocsátási hely szerinti ingatlan tulajdonosa – amennyiben nem ugyanaz a személy, vagy szervezet – egyetemlegesen felel a jelen rendeletből eredő bírság megfizetésért.

2. §

A szennyvíz közmű szolgáltatója jogosult ellenőrizni szennyvízcsatorna hálózat szabályszerű használatát. Amennyiben a szolgáltató az ellenőrzése során azt észleli, hogy valamely fogyasztó szabálytalan és illegális módon – kezelésben, vagy tulajdonában lévő ingatlanáról, felépítményéről – a csapadékvizet szennyvízhálózatba vezeti, jogosult a Jegyzőnél bírság megállapítását kezdeményezni.

3.§

A csapadékvíz elválasztott rendszerű csatornahálózatba történő szabálytalan és illegális bevezetése esetén a fogyasztóra a Jegyző 1200,-Ft/m³ bírságot vet ki. A csapadékvíz mennyiségének meghatározása az 1. számú mellékletben rögzítettek alapján történik. Amennyiben a szabálytalan és illegális bevezetés megszüntetése nem történik meg a bírság megismételhető.

4.§

Bírság számításának alapjául szolgáló időtartam kiszámítása: amennyiben az illegális bebocsátás kezdő időpontja kétséget kizáróan bizonyítható, úgy ezen időpont és az illegális csapadékvíz elvezetés leállításának időpontja közötti idő, de legfeljebb öt év, egyéb esetekben az illegális csapadékvíz-elvezetés leállításának időpontja, illetőleg az azt megelőző egy év.

Ha a szolgáltató bizonyítani tudja, hogy az illegális szennyvíz-elvezetésre 1 évnél hosszabb időtartamban került sor, akkor a számítás időalapja ezen hosszabb időtartam.

5.§

A fogyasztóra kivetett bírság összege a Budajenői Községi Önkormányzatot illeti. A bírság összegét a fogyasztó az önkormányzat által létrehozott és elkülönített számlára köteles befizetni. Az önkormányzat az így befolyt összeget a szennyvízcsatorna hálózat tisztítására és karbantartására valamint az illegális rákötések felderítésére köteles fordítani. A befolyt bírság felhasználásáról a Polgármesteri Hivatal a tárgyévet követő év március 15. napjáig részletes beszámolót terjeszt a Képviselő-testület elé.

II. Fejezet

a szennyvíz a közcsatornán történő illegális bejutatásának megakadályozása

6.§

A szennyvizet a közcsatornán illegálisan elvezető fogyasztó az illegálisan elvezetett szennyvíz vonatkozásában a mindenkor érvényes, az érintett bebocsátóra vonatkozó kommunális illetőleg nem kommunális csatornadíj ötszörösének megfelelő emelt díjat köteles megfizetni.

Jelen Önkormányzati rendelet értelmében fogyasztónak minősül az a természetes, illetőleg jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a közcsatornába szennyvizet, illetőleg települési folyékony hulladékot bocsát be.

A fogyasztó, illetve a bebocsátási hely szerinti ingatlan tulajdonosa a amennyiben nem ugyanaz a személy, vagy szervezet - egyetemlegesen felel a jelen rendeletből eredő díjak megfizetéséért.

7. §

Illegális szennyvízelvezetésnek minősül a jogszabályoktól, szerződéstől eltérő elvezetés, különösen: a szolgáltatói szerződés-, illetőleg az engedély nélküli bebocsátás. Így tilos a közcsatornára engedély nélküli rákötést létesíteni és rákötésből, illetve folyékony települési hulladékot szállító gépjárműből szippantott szennyvizet, települési folyékony hulladékot bebocsátani.

8. §

Az emelt díj számításának időalapja: amennyiben az illegális bebocsátás kezdő időpontja kétséget kizáróan bizonyítható, úgy ezen időpont és a legális szennyvíz-elvezetés helyreállításának időpontja közötti idő, de legfeljebb öt év, egyéb esetekben a legális szennyvíz-elvezetés helyreállításának időpontja, illetőleg az azt megelőző egy év.

Ha a szolgáltató bizonyítani tudja, hogy az illegális szennyvíz-elvezetésre 1 évnél hosszabb időtartamban került sor, akkor a számítás időalapja ezen hosszabb időtartam.

9. §

Települési folyékony hulladékszállító gépjárműből települési folyékony hulladék engedély nélküli, közcsatornába bocsátás esetén a fizetendő emelt díj alapja annak a tartálynak az ürmértéke, amelyből a bebocsátást végezték, kivéve, ha a bebocsátó bizonyítja, hogy ennél kevesebb mennyiségű települési folyékony hulladékot bocsátott a közcsatornába.

10. §

A csatornára való illegális csatlakozás esetén az emelt díj számításának mennyiségi alapja: a jelen önkormányzati rendelet mellékletét képező MI-10-158-1 jelű műszaki irányelvben meghatározott, adott fogyasztóra kiszámított vízmennyiség. Amennyiben a legális szennyvízelvezetés helyreállítását követő első hat leolvasási ciklus adatainak átlagai eltérnek az illegális szennyvízelvezetés időtartamára vonatkozóan a műszaki irányelv alapján számított mennyiségtől, akkor az előzetesen kivetett emeltösszegű díjat a közüzemi szolgáltató a mért adatok alapján korrigálhatja, kivéve, ha a bebocsátó hely nem rendelkezik vízbekötéssel, illetve ha a bebocsátó, vagy tulajdonos szünetelteti, vagy megszünteti az ingatlan használatát a megjelölt időszak alatt.

11. §

A fogyasztóra kivetett emelt összegű csatornadíjat a fogyasztó a közüzemi szolgáltató által létrehozott elkülönített számlára köteles befizetni. A befizetett összegek a szennyvíz közüzemi szolgáltatót illetik meg, amelyet köteles az a szennyvíztisztító telep, illetőleg a csatornahálózat működését biztosító szennyvízátelők fejlesztésre fordítani. A befolyt emeltösszegű díj felhasználásáról a szolgáltató a tárgyévét követő év március 15. napjáig részletes beszámolót terjeszt a Képviselő-testület elé.


12. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Budajenő, 2006. augusztus 24.


.....
polgármester




.....
jegyző

Kihirdetve: 2006. augusztus 25.


.....
dr. Szoboszlai Csilla
jegyző



**Budajenő Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
7/2006.(VIII.25.) sz. rendeletének**

1. számú melléklete

1. Felépítményről elvezetett csapadékvíz mennyiségének meghatározása

$$CS A a = \quad \quad \quad (m^3)$$

CS: csapadék mennyisége adott időszak alatt (m-ben kifejezve, mm pontosságú éves csapadék hozamból megállapítva)

A: felépítmény csapadékvíz elvezetéssel ellátott részének vízszintes vetületének nagysága (m²)

a: lefolyási tényező, melynek értéke 0,6 (dimenzió nélküli szám)

2. Felépítmény nélküli ingatlanról/ingatlanrészről elvezetett csapadékvíz mennyiségének meghatározása

$$CS A a = \quad \quad \quad (m^3)$$

Cs: csapadék mennyisége adott időszak alatt (m-ben kifejezve, mm éves csapadék hozamból megállapítva)

A: ingatlan/ingatlanrész csapadékvíz elvezetéssel ellátott részének vízszintes vetületének nagysága (m²)

a: lefolyási tényező $a = a_1 + a_2 + a_3$ (dimenzió nélküli szám, értéke 0,03 – 0,37 között változhat)

a₁: lejtési viszonyokat leíró tényező értékei

Kategóriák	Lejtési viszonyok szerinti kategóriák elnevezése	a ₁
I.	Igen erős lejtő (az oldalak hajlása >35%)	0,12
II.	Közepes lejtő (az oldalak hajlása 11 és 35% között)	0,08
III.	Szelíd lejtő (az oldalak hajlása 3,5 és 11 % között)	0,05
IV.	Sík vidék (az oldalak hajlása <3,5%)	0,01

a₂: talaj áteresztőképességét leíró tényező értékei

Kategóriák	Talaj áteresztőképessége szerinti kategóriák elnevezése	a ₂
I.	Igen vízzáró talaj	0,13
II.	Kissé áteresztő talaj	0,08
III.	Feltört termőtalaj, erdő	0,04
IV.	Igen áteresztő talaj	0,01

a₃: növénytől való borítottságot leíró tényező értékei

Kategóriák	Talaj átteresztőképessége szerinti kategóriák elnevezése	a ₃
I.	Kopár szikla	0,13
II.	Rét, legelő	0,09
III.	Feltört termőtalaj, erdő	0,05
IV.	Zárt, erdő, laza hordalék	0,01

A felépítmény nélküli ingatlannál/ingatlanrésznel a csapadékvíz mennyiségének számítási módja megegyezik felépítményeknél használattal, azzal az eltéréssel, hogy a értékét az egyedi jellemzők figyelembevételével kell meghatározni az $a = a_1 + a_2 + a_3$ képlettel.

Amennyiben egy adott ingatlan felépítményről és felépítmény nélküli részről egyaránt történik illegális csapadékvíz elvezetés, akkor 1. és 2. pontban leírtak szerint külön-külön kell meghatározni az illegálisan elvezetett csapadékvizek mennyiségét a felépítményre és felépítmény nélküli részre.

h. h.