

TÁJÉKOZTATÓ AZ IVÓVÍZ-BEKÖTÉS LÉTESÍTÉSÉHEZ ALKALMAZHATÓ ANYAGOK LISTÁJÁRÓL

Érvényessége: 2017.09.01-től

Anyag megnevezése		Beépíthető termékek gyártói listája			Egyéb beépíthető termékek gyártói listája		
Csőhálózati anyagcsoport	Csőhálózati anyag	Termék gyártmánya	Termék típusa	Átmérő-tartomány	Termék gyártmánya	Termék típusa	Átmérő-tartomány
Csőanyagok	Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN80-300, alapbevonatú, C40	Svobodny Sokol	alapbevonatú	DN80-300	SG P.a.m. Natural	STD Natural ZnAl	DN80-300
					Sertubi	Hydro	DN80-300
					TIROLER ROHRE GmbH	MDR epoxy	DN80-300
	Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN80-300, megerősített bevonatú, C40	Svobodny Sokol	megerősített bevonatú	DN80-300	SG P.a.m. Natural	STD Natural ZnAl	DN80-300
					Sertubi	Aqua	DN80-300
					TIROLER ROHRE GmbH	MDR Zink-Alu epoxy	DN80-300
	Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN100-300, általános passzív bevonatú C40	-	-	-	SG PAM TT	STD-TT ZnPE	DN100-300
					SG PAM TT	STD-TT ZnPE	DN100-300
	Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN400-600, alapbevonatú, C30-C40	-	-	-	Svobodny Sokol	alapbevonatú	DN400-600
					Sertubi	Hydro	
					TIROLER ROHRE GmbH	MDR TYT C 30- 40 epoxy	
					SG P.a.m. Natural	STD Natural ZnAl	
Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN400-600, megerősített bevonatú, C30-C40	-	-	-	Svobodny Sokol	megerősített bevonatú	DN400-600	
				TIROLER ROHRE GmbH	MDR TYT C 30 -40 Zink-Alu epoxy		
				SG P.a.m. Natural	STD Natural ZnAl		
Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN400-600, általános passzív bevonatos, C30	-	-	-	vonRoll	Ecopur	DN400-600	
				TIROLER ROHRE GmbH	MDR TYT C 40 CMC		

					SG P.a.m. TT	STD TT ZnPE	
Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN400-600, teljes pórusmentes passzív bevonatos, C30	-	-	-		vonRoll	Ecopur	DN400-600
					TIROLER ROHRE GmbH	MDR TYT K09	
					SG P.a.m TT	STD TT ZnPE	
Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN700-1000, alapbevonatú, C25-C30	-	-	-		Svobodny Sokol	alapbevonatú	DN700-1000
					Sertubi	Hydro	
					TIROLER ROHRE GmbH	MDR DN.. TYT C30	
					SG P.a.m TT	STD Natural ZnAl	
Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN700-1000, megerősített bevonatú, C25-C30	-	-	-		Svobodny Sokol	megerősített bevonatú	DN700-1000
					Sertubi	Aqua	
					TIROLER ROHRE GmbH	MDR TYT C30	
					SG P.a.m TT	STD Natural ZnAl	
Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN800, 1000, általános passzív bevonatú, C25-C30	-	-	-		TIROLER ROHRE GmbH	MDR TYT C30	DN800, DN1000
					SG P.a.m TT	STD TT PUX	
Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN800, 1000, teljes pórusmentes passzív bevonatú, C25-C30	-	-	-		SG P.a.m TT	STD TT PUX	DN800, DN1000
Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN1200-1600, alapbevonatú, C30	-	-	-		SG P.a.m. Classic	STD CLASSIC	DN1200-1600
Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN1200-1600, teljes pórusmentes passzív bevonatú, C25-C30	-	-	-		SG P.a.m TT	STD TT PUX	DN1200-1600
KPE csövek (bevonat nélkül)	Pipelife	Pipelife PE100; P10, P16; SDR11	D25-160		Wavin	Wavin PE100; P10, P16; SDR11	D20-630
	-	-	-		Partium	Partium PE100; P10, P16; SDR11	D20-630
	-	-	-		Egeplast	Egeplast PE100; P10, P16; SDR11	D20-630
KPE csövek (bevonattal)	-	-	-		Egeplast	Egeplast SLM 3.0 PE100; P16; SDR11	D20-630

Elektrofittings	-	-	-	Frialen	Frialen PE100; P16; SDR11	D20-450	
	-	-	-	Georg Fischer	ELGEF Plus PE100; P16; SDR11	D20-450	
	-	-	-	Plasson	ElectroFusion PE100; P16 SDR11	D20-450	
Idomok	Gömbgrafitos öntöttvas idomok DN50-300	MIV	EU, F, FF, FFK, FFR, MMA, MMB, MMK, MMQ, MMR, Q, QN, T, U, X, XR idomok	DN50-300	Düker	EU, F, FF, FFK, FFR, MMA, MMB, MMK, MMQ, MMR, T, U, X, XR idomok	DN50-300
					Jafar	FFK, FFR, Q, QN idomok	DN50-300
					Materbud	MMB, MMR, U idomok	DN80-200
	KEULAHÜTTE	DN80-300	EU, FF, FFK, FFR, MMA, MMB, MMK, MMQ, MMR, Q, T, U, X, XR idomok	Hawle	EU, F, FF, FFK, FFR, MMA, MMB, MMK, MMQ, MMR, Q, QN, T, U, X, XR idomok	DN50-300	
				Ludwig Frischhut	EU, F, FF, FFK, FFR, MMA, MMB, MMK, MMQ, MMR, Q, QN, T, U, X, XR idomok	DN50-300	
				MIV	FFK, FFR, MMA, MMB, MMK, MMQ, MMR, T, U, X, XR idomok	DN50-300	
				Materbud	EU, F, FF, FFK, FFR, MMA, MMB, MMK, MMQ, MMR, Q, QN, T idomok	DN50-300	
				Düker	EU, F, FF, FFK, FFR, MMA, MMB, MMK, MMQ, MMR, Q, T, U, X, XR idomok	DN400-1000	
	Gömbgrafitos öntöttvas idomok DN400-1000	-	-	-	Materbud	FF, MMB, MMR, U, XR idomok	DN400-1000
					MIV	MMA, U, XR	DN400-800
					Materbud	EU, F, FF, FFK, FFR, MMA, MMB, MMK, MMQ, MMR, Q, T, U, X, XR idomok	DN400-1000
					Ludwig Frischhut,	EU, F, FF, FFK, FFR, MMA, MMB, MMK, MMQ, MMR, Q, T, X, XR idomok	DN400-1000
-					-	-	-

		-	-	-	SG P.a.m.	EU, F, FF, FFK, FFR, MMA, MMB, MMK, MMQ, MMR, Q, T, U idomok	DN400-1000
		-	-	-			
		-	-	-			
	Gömbgrafitos öntöttvas idomok DN1200-1600	-	-	-	SG P.a.m.	EU, F, FF, FFK, FFR, MMA, MMB, MMK, MMQ, MMR, Q, T, U, X idomok	DN1200-1600
Kötőelemek, javító idomok	Többrészes csőtörés javító idomok DN80-650 mm átmérő	IDRO-GAS	IdroGas-TREPI	DN80-650	-	-	-
	Univerzális kötőidomok DN150 mm átmérőig, csőanyag: göv, acél, öntöttvas	Georg Fischer	GF-WAGA MultiJoint	DN50-150	-	-	-
	Kötőidomok DN200-400 mm átmérő, Csőanyag: GÖV – GÖV (ÖV)	Georg Fischer	GF-WAGA MultiJoint	DN200-400	-	-	-
	Kötőidomok DN500-600 mm átmérő, Csőanyag: GÖV – GÖV (ÖV)	Georg Fischer	GF-WAGA MultiJoint XL	DN500-600	-	-	-
	Kötőidomok DN200-300 mm átmérő között, GÖV – Azbesztcement csőkapcsolatra	Viking Johnson	UltraGrip	DN200-300	Georg Fischer	GF-WAGA MultiJoint	DN200-300
	Kötőidomok DN400-500 mm átmérő között, GÖV – Azbesztcement csőkapcsolatra	Georg Fischer	GF-WAGA MultiJoint XL	DN400-500	-	-	-
	Kötőidomok DN200-400 mm átmérő között, GÖV – KPE csőkapcsolatra	Georg Fischer	GF-WAGA MultiJoint	DN200-400	-	-	-
	Kötőidomok DN200-300 mm átmérő között, GÖV – PVC csőkapcsolatra	Viking Johnson	UltraGrip	DN200-300	Georg Fischer	GF-WAGA MultiJoint	DN200-300
	Univerzális kötőidomok DN50-300 mm átmérő között, acél, öv, göv, pvc, ac. Csőkapcsolatra	Viking Johnson	MaxiFit MaxiFit Plus MaxiFit UltraGrip MaxiFit UltraGrip	DN50 DN80-100 DN125 DN150 DN200 DN250-300	Georg Fischer	GF-WAGA MultiJoint	DN50-300
		-	-	-	Krausz	Hymax	DN50-250
KPE karimák D63-160 mm átmérő között	Hawle	ISO karima PE csőre	D63-160	-	-	-	

Elzáró szerelvények	Csapózárak	-	-	-	Erhard	Erhard Roco Erhard EAK	DN500-600 DN500-2500
		-	-	-	VAG	VAG EKN	DN500-2400
		-	-	-	ÖZKAN	ÖZKAN Series 14	DN500-2500
		-	-	-	PAM	PAM	DN500-1600
	Tolózárak	Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.	E-tolózár karimás	DN50-200	VAG	EKO PLUS	DN50-200
		VAG	EKO PLUS	DN250-400	AVK	AVK	DN300-400
		E. Hawle Armaturenwerke GmbH	E2-tolózár karimás	DN500	-	-	-
Összekötő csőanyagok	Házi főelzárók és beépítési készletek (kulcsrudak)	E. Hawle Armaturenwerke GmbH	Házi főelzáró két ISO tokkal	D25-63	-	-	-
	Tokos és önzáró rendszerű fittingek KPE csőre, a funkciónak megfelelően külső, vagy belső menetes csatlakozással	Plasson	PLASSON SERIES1	D25-63	E. Hawle Armaturenwerke GmbH	ISO fitting	D25-63
	Univerzális megfúró bilincsek öntöttvas, gömbgrafitos öntöttvas, azbesztcement, és acél csőanyagokra, rozsdamentes, gumibevonatú pánttal	Hawle	Hawle	DN50-300	-	-	-
	Nagy átmérőjű univerzális megfúró bilincsek öntöttvas, gömbgrafitos öntöttvas, azbesztcement és acél csőanyagokra, rozsdamentes, gumibevonatú pánttal	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	Hawle univerzális megfúróbilincs	DN400-650	-	-	-
	Megfúró bilincsek KPE, PVC csőanyagokra	E. Hawle Armaturenwerke GmbH	HAKU megfúróbilincs	D90-315	-	-	-
	Zártházis gömbcsapok, kombinált gömbcsapok	Greiner	Greiner	3/4"-2"	Cimberio	Cimberio CIM	3/4"-2"
	Menetes kötőcsövek, fém anyagú fittingek	Greiner	Greiner	DN13-25	-	-	-
	Gyorskötők, tokos és külső menetes csatlakozással	Isiflo	Isiflo Flexi	DN20-50	-	-	-

Tűzvédelmi szerelvények	Föld alatti tűzcsapok	BUKSI	CW FA 80/1000, CW FA 80/1500	DN80	Hawle	Krammer Monoblock	80
					Mohácsi	M-21-80-C	80
	Föld feletti tűzcsapok	-	-	-	Mohácsi	Mohácsi	DN80, DN100
					VAG	RIGUS FIX	DN80, DN100
-	-	-	-	IMP Armature d.o.o. Szlovénia	IMP 2005	DN80, DN100	
Légtelenítő szerelvények	Légtelenítő szelepek	-	-	-	Hawle		DN50-200
		-	-	-	VAG		DN50-200
Nyomás-csökkentő szerelvények	Nyomáscsökkentő szelepek	-	-	-	Hawido		DN50-300
		-	-	-	Erhard		DN50-300
		-	-	-	VAG		DN50-300
		-	-	-	Aquarex		DN50-300
		-	-	-	Bermad		DN50-300
Szerelvény szekrények	Fém házas és fém fedeles csapszekrények	MVÖ	CS150	-	-		
	Fém házas és fém fedeles zárszekrények	MVÖ	DIN4055	-	-		
	„Ovális” tűzcsapszekrények C 250 terhelhetőségi osztályban	MVÖ	DIN4056	-	-		
	„Ovális” tűzcsapszekrények D 400 terhelhetőségi osztályban	Hyrotech	Hydrant D-400	-	-		
Biztonsági (vissza-csapó) szerelvények	Kettős biztosítású visszacsapó szelepek	-	-	-	Danfoss Socla	Socla	DN13-250
	Normál beépítésű karimás visszacsapó szelepek	-	-	-	Danfoss Socla (rugós)	Socla	DN40-500
		-	-	-	Erhard (fúvókás)	Erhard	DN80-600
	Karimák közé építhető visszacsapó szelepek	-	-	-	-	-	-
	Karimák közé építhető kéttányéros visszacsapó szelepek	-	-	-	Danfoss Socla	Socla	DN40-300
-		-	-	VAG	Zetka	DN40-300	
Közkifolyók	Ejektoros kutak	Mohácsi	Mohácsi	-	-	-	-
Egység-csomag	Peremes kötés, egységcsomag bevonatos csavarral és anyával	DELTA Ton MKS	Zn-Al 5-15 mikron	-	-	-	-

	A4 és A2 rozsdamentes csavar és anya	DELTA Ton MKS	Zn-Al 5-15 mikron	-	Würth	Delta Magni bevonatos csavar és anya	-
--	--------------------------------------	---------------	-------------------	---	-------	--------------------------------------	---