

## TÁJÉKOZTATÓ A SZENNYVÍZ-BEKÖTÉS LÉTESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEKRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓ FELADATAIRÓL

A közműves szennyvízelvezetést a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, illetve az annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet és a szennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szabályozza.

Az alábbi tájékoztatóval szeretnénk Önnek segítséget nyújtani a gördülékenyebb ügyintézés érdekében (a tájékoztatót a fenti jogszabály, Kormány rendelet, valamint a szabványban foglaltak figyelembe vételével készítettük).

### **Általános tudnivalók**

#### **Igénylés:**

A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanok víziközmű-törzshálózatba történő bekötését külön-külön bekötővezetékekkel kell megvalósítani, melyet az alábbi személyek kezdeményezhetnek:

- az ingatlan tulajdonosa
- vagy egyéb jogcímen használója, az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásának birtokában

Amennyiben Ön, mint megrendelő nem az ingatlan kizárólagos tulajdonosa, be kell szereznie a tulajdonos(ok) írásbeli hozzájárulását.

Egy ingatlan ellátására több szennyvíz-bekötővezeték csak műszakilag indokolt okból, a szolgáltató hozzájárulásával létesíthető.

#### **Szerződéses szolgálat:**

Amennyiben az ingatlan előtt szennyvíz - törzshálózat nem üzemel, a szomszédos magántulajdonban álló ingatlan előtt azonban igen, – az ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgálat) alapján – a szomszédos ingatlan igénybevételével az Ön ingatlana is beköthető a szennyvíz-törzshálózatba.

A szolgalmi jog alapítására vonatkozó szerződésnek tartalmaznia kell a bekötővezeték elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell a szolgálat alapítására vonatkozó szerződést, valamint a területileg illetékes ingatlanügyi hivatal (földhivatal) által érkeztetett, szolgálat-alapítás iránti ingatlan-nyilvántartási kérelem-másolatát is.

Megállapodás hiányában – ha a szomszédos ingatlant érintő bekötővezeték megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy lényegesen nem akadályozza – a járási hivatal a szomszédos ingatlanra az uralkodó telek tulajdonosa kérelmére szennyvízelvezetési szolgalmat alapíthat. A tūrési kötelezettséget azonban meg kell szüntetni, ha a szolgalmi jog alapján ellátott telek (uralkodó telek) mentén a szennyvíz-törzshálózat megépült, és az abba való bekötés – a meglévő állapothoz képest – nem okoz aránytalan hátrányt.

### **Közös bekötés:**

Ha csak közös bekötéssel oldható meg a szennyvízszolgáltatás, az igénybejelentő és a víziközmű-szolgáltató előzetesen megkötött szerződése szerint több szomszédos felhasználási hely ellátására közös bekötővezeték és csatlakozó hálózat építhető.

Közös bekötés esetén a felhasználási helyek tulajdonosai– a víziközmű közös használatából eredő jogok és kötelezettségek egymás közötti gyakorlását külön szerződésben rögzítik.

Az igénybejelentés mellékletét képező szerződésben meg kell nevezni a víziközmű-szolgáltatás díjának – az esetleges víziközmű-fejlesztési hozzájárulás – megfizetésére kötelezett felhasználót.. Amennyiben vízvezetési szolgálat alapítása szükséges, a szolgálat-alapítás iránti ingatlan-nyilvántartási kérelemnek a földhivatal iktatóbélyegzőjével ellátott igazolását is csatolni szükséges az igénybejelentéshez.

## **ÚJ SZENNYVÍZBEKÖTÉS LÉTESÍTÉSÉNEK FOLYAMATA**

### **1. IGÉNYBEJELENTÉS**

A szennyvízbekötés megvalósítása személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban, illetve írásban a Vízvonal e-mail címére, vagy postacímünkre küldött levélben kezdeményezhető.

#### Szükséges dokumentumok:

- Az **igénybejelentő** ([víziközmű-szolgáltatás igénybejelentő és ajánlatkérő nyomtatvány](#)) hiánytalanul kitöltött dokumentum, mely tartalmazza:
- az illetékes Önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy a bekötni kívánt ingatlan előtti közterületen van-e burkolatbontási tilalom illetve a burkolatbontáshoz milyen feltételekkel járul hozzá

Továbbá a kitöltött dokumentumhoz csatolni szükséges az alábbiakat:

- **Hivatalos térképmásolat**, 1 példányban, 60 napnál nem régebbi, nem hivatalos másolat is megfelelő.
- **Tulajdoni lap** 1 példányban, 60 napnál nem régebbi, nem hivatalos másolat is megfelelő.
- **Tulajdonosi hozzájárulás**. Több tulajdonos esetén tulajdonosi hozzájárulások (Külön nyilatkozaton, vagy Társaságunk által biztosított, illetőleg [a honlapról letölthető "Tulajdonosi hozzájárulás" nyomtatványon benyújtva](#))
- **Használati jogcím igazolása**, ha az igénybejelentő a felhasználási helynek nem tulajdonosa (pl. bérleti szerződés)
- **Bekötési terv** 2 példányban, a kitöltött [igénybejelentő terv jóváhagyásához](#) nyomtatvánnyal együtt,
- nem lakossági felhasználó, valamint 3 lakásosnál nagyobb társasház igénybejelentés esetén **belső hálózati gépészeti tervdokumentáció** 2 példányban, a fenti igénybejelentő terv jóváhagyásához nyomtatványon ezt is megjelölve - ennek jóváhagyása díjköteles. (Minden más esetben is beadható a belső hálózati gépészeti terv dokumentáció, tekintve ennek jóváhagyása a használatbavételi engedély alapfeltétele.)

Ha a szolgáltató szükségesnek tartja, további dokumentumok benyújtását kérheti.

### **2. ADATFELDOLGOZÁS, HIÁNYZÓ DOKUMENTUMOK ELLENŐRZÉSE**

Társaságunk a beadott és rendelkezésre álló dokumentumokat, illetve adatokat formailag és tartalmilag ellenőrzi. Az esetleges hiányosságokról a benyújtás időpontjában személyesen, a későbbiekben rögzített telefonhívás során, illetve levélben vagy a Vízvonal ([vizvonal@vizmuvek.hu](mailto:vizvonal@vizmuvek.hu)) e-mail címéről küldött levélben legkésőbb 5 napon belül tájékoztatjuk igénylőt.

### **3. KÖZMŰEGYEZTETÉS ÉS FORGALOMTECHNIKAI TERV ELKÉSZÍTÉSE**

A szennyvízbekötéssel járó munka közutat, közterületet is érinthet, illetve a nyomvonal egyéb közműveket keresztezhet, ezért a munka megkezdése előtt a területileg illetékes Önkormányzattól

és/vagy a terület egyéb tulajdonosától, illetve kezelőjétől tulajdonosi hozzájárulást és közterület-bontási vagy más néven, munkakezdési engedélyt kell kérni. Az engedély nem azonos azzal, amelyet a Szolgáltatás-megrendelő nyomtatványon kap.

A bontási engedély kiadásának előfeltétele, a közműegyeztetés és a forgalomtechnikai terv benyújtása, melynek elkészítésével a Fővárosi Vízműveket is megbízhatja a Szolgáltatás-megrendelő nyomtatvány V. pontjának kitöltésével.

A szükséges dokumentumok költségei:

- **Közműegyeztetés** **66.929 Ft\***  
(Tartalmazza az e-közmű rendszerben történő adategyeztetés díját is)
- **Forgalomtechnikai terv** **47.498 Ft\*.**

**Amennyiben a fenti dokumentumok elkészítését a Megrendelő végzi el**, kérjük, hogy azok (közműegyeztetés, forgalomtechnikai terv, közútkezelői hozzájárulás, tulajdonosi hozzájárulás, üzemeltetői hozzájárulás) eredeti példányait szíveskedjék társaságunkhoz eljuttatni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a közműegyeztetés és a forgalomtechnikai terv érvényességi ideje eltérő lehet (6 hónapig vagy 1 évig) érvényes.

**Amennyiben a felhasználó a Fővárosi Vízműveket bízza meg** a forgalomtechnikai terv és a közműegyeztetés elkészítésével, és a bekötés megvalósításának feltételei (befizetés, aláírt szolgáltatási szerződés) a Szolgáltatói hozzájárulás keltétől számított 6 hónapon belül a Megrendelő bármely okból történő elállása folytán vagy a Megrendelő érdekkörében felmerülő bármely okból nem valósulnak meg, akkor a Szolgáltató a forgalomtechnikai terv és a közműegyeztetés költségét jogosult érvényesíteni, melyet a Megrendelő köteles 30 napon belül megfizetni. Tájékoztatjuk, hogy a víz- és szennyvízbekötés egyidejű létesítése esetén a közműegyeztetés és a forgalomtechnikai terv együttes tartalommal is elkészíthető és benyújtható.

#### 4. TERVJÓVÁHAGYÁS

A szennyvízbekötés igénybejelentésének benyújtásával egy időben, 2 példányban szennyvíz-törzshálózatba történő bekötési tervet is mellékelni szükséges az [Igénybejelentő terv jóváhagyásához](#) megnevezésű formanyomtatványon. Amennyiben rendelkezik (két évnél nem régebbi) elvi nyilatkozattal azt mellékelni szükséges.

Az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 5. mellékletének B pontja részletezi az ivóvíz-törzshálózatba való bekötés hozzájáruláshoz szükséges terv tartalmát, amely az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatán és ingatlan-nyilvántartási térképmásolatán (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel) kívül még a következőket foglalja magában:

##### 1. Műszaki leírás:

- a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét;
- az elvezetendő szennyvíz napi átlagos és csúcsidei mennyiségét (m<sup>3</sup>/nap), minőségét;
- az előtisztításra, valamint az előtisztítás utáni szennyvízminőségre vonatkozó adatokat;
- a szennyvízhálózatba tartozó berendezések (átemelő, szennyvíz előtisztító berendezés stb.) rövid leírását, műszaki jellemzőit;
- a tervezői nyilatkozatot a hatályos jogszabályok betartására vonatkozóan.

##### 2. Helyszínrajz –M 1:200, M 1:500 léptékben feltüntetve:

- az érintett ingatlant és annak helyrajzi számát, illetve házszámát;
- a szennyvízhálózatok nyomvonalát, átmérőjét, anyagát, lejtését, jellemző pontjainak abszolút magassági adatait, a szennyvízhálózatba tartozó berendezések (aknák, szennyvíz-előtisztító berendezés, szennyvíz-mennyiségmérő, stb.) helyét;

- a szennyvízhálózattal érintett létesítményeket;
  - hossz-szelvényt és felhasználói egyenérték meghatározást.
3. **Nem lakossági felhasználók vagy 3 lakásosnál nagyobb társasházak** szennyvíz-kibocsátása esetén a szennyvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános tervét is be kell nyújtani 2 példányban.
4. **Alaprajzok és függőleges csőterv** M 1:50 léptékben
- szintenkénti alaprajzok
  - függőleges csőterv

A szennyvízhálózati tervek véleményezése személyesen vagy postai úton, a Fővárosi Vízművek Zrt. [Üzletszabályzatának](#) 1. számú mellékletében felsorolt elérhetőségeken kérvényezhető.

**Felhívjuk figyelmét, hogy társaságunk a tervek jóváhagyását díj ellenében végzi, amely összegéről honlapunkon a [Letölthető nyomtatványok](#) oldalon a [11.Szolgáltatások díjszabása](#)\* pontban tájékozódhat.** Ha a benyújtott terv a szennyvízbekötés megvalósítására nem alkalmas, a Fővárosi Vízművek Zrt. annak kiegészítését vagy új terv benyújtását kérheti.

Továbbá szeretnénk tájékoztatni, hogy a bekötési tervdokumentációkat közműegyeztetéssel és forgalomtechnikai tervvel, közútkezelői hozzájárulással, tulajdonosi hozzájárulással, üzemeltetői hozzájárulással együtt áll módunkban befogadni jóváhagyásra.

A tervek műszaki elbírálása, az esetlegesen sorra kerülő hiánypótlás, helyszíni kivizsgálás vagy egyéb eljárás alapján történik. A tervek elbírálási ideje 8 nap, melyek jóváhagyás esetén postán kerülnek kiküldésre vagy a központi ügyfélszolgálati irodában (Budapest, XIII. ker. Váci út 182.) személyesen vagy meghatalmazottja által átvehetők a tervjóváhagyási díj befizetését követően.

## 5. VÍZIKÖZMŰFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSE

A 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 55/H.§ szerint;  
Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díja alól a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése.

69. §11 szerint;

(1) A nem lakossági felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet,

a) közszolgáltatási szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért,

b) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett bővítéséért,

c) a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) általa igényelt emelése esetében, továbbá

d) az új bekötés megvalósítását megelőzően, ha a bekötés a nem lakossági felhasználó által, nem továbbértékesítésre épített újjépítésű lakás víziközmű-szolgáltatását szolgálja.

(2) Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek.

## 6. SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS KIADÁSA

A Fővárosi Vízművek Zrt. a fentiekben részletezett feltételeknek megfelelő igénybejelentés és tervdokumentáció benyújtást követően Szolgáltatói hozzájárulásban 8 nap múlva tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy milyen további feladatokat és fizetési kötelezettségeket kell teljesíteni az ivóvízbekötés megvalósítása érdekében. A Fővárosi Vízművek Zrt. nem lakossági felhasználók esetében a szolgáltatói hozzájárulásban megállapítja a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét is.

#### **A Szolgáltatói hozzájárulás a következőket tartalmazza:**

- a kialakítandó szennyvízbekötéssel érintett ingatlan pontos címét és helyrajzi számát;
- a víziközmű-hálózat igényelt szolgáltatás teljesítésére való alkalmasságát;
- a szennyvízbekötés létesítésének műszaki feltételeit;
- a szennyvízbekötés megvalósításának árajánlata;
- a közszolgáltatási szerződés 2 példányát;
- nem lakossági felhasználók esetében az 5. pontban részletezettek szerint a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség fennállását és összegét, valamint az arról kiállított számlát;
- nem lakossági felhasználók esetében az 5. pontban részletezettek szerint a vízközmű-fejlesztésről szóló megállapodás 2 példányát;
- üzem esetén a szennyvíz előzetes tisztítását szolgáló berendezés meglétét és a törzshálózatba vezetett szennyvíz minőségi paramétereit.

#### **Figyelem!**

A Szolgáltatói hozzájárulás a kiállítástól számított 6 hónapig, míg a bekötés megvalósításának költségére vonatkozó ajánlat 60 napig érvényes.

#### **A Fővárosi Vízművek Zrt. az igénybejelentést elutasítja, ha**

- törzshálózat műszakilag nem elérhető, vagy annak kapacitása nem elegendő az igényelt szolgáltatás biztosítására;
- bekötővezeték kiépítése vagy átépítése szükséges és annak költségeit a bejelentő nem vállalja;
- a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó a hozzájárulás fizetési kötelezettségének nem tesz eleget;
- a bekötővezeték kialakításának nincsenek meg a műszaki feltételei, vagy
- az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott díjtarozás áll fenn.

## **7. ÚJ SZENNYVÍZ-BEKÖTŐVEZETÉK KIVITELEZÉSE**

A 2011. évi CCIX. Törvény a víziközmű-szolgáltatásról 55/l. § szerint;

Az ivóvíz-bekötővezeték kiépítésére, fertőtlenítésére, a helyszíni szemlére, a nyomáspróbára, a működőképességi és **vízzárósági próbára**, a geodéziai bemérésre és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelésére, továbbá a **szennyvíz-bekötővezeték létesítésére, annak a már üzemeltetett szennyvíz-törzshálózatra való bekötésére az igénybejelentő - víziközmű-szolgáltató helyett - a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszereplők nyilvántartásában szereplő személynek is megbízást adhat. A kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszereplők nyilvántartását a [műszaki biztonsági hatóság](#) vezeti. A víziközmű-szolgáltató köteles az igénybejelentővel, valamint az igénybejelentő által megbízott kivitelezési jogosultsággal rendelkező személlyel együttműködni.**

55.J § (2) szerint;

**Amennyiben az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték létesítésével kapcsolatban az igénybejelentő nem a víziközmű-szolgáltatót, hanem a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszereplők nyilvántartásában szereplő személyt bízza meg, az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték átvételéről és üzembe helyezéséről a víziközmű-szolgáltató köteles gondoskodni, feltéve, hogy az - a víziközmű-szolgáltató által elfogadott vagy a műszaki biztonsági hatóság által alkalmassá nyilvánított - kiviteli tervnek megfelelően készült el.**

Ezek költségét, illetve díját a megrendelő köteles megelőlegezni, kivéve ha jogszabály alapján mentesül a költség és díj megfizetése alól.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszereelőnek rendelkeznie kell *Munkakezdesi és burkolatbontási engedéllyel*, melyet kötelező az szennyvíz-törzshálózatra való rákötés valamint a műszaki átvétel és üzembe helyezés időpontja előtt társaságunk részére benyújtani hivatkozva a *Víziközmű-szolgáltatás megrendelők feltüntetett iktatószámra*.

**Üzemelő kényszeráramoltatású szennyvíz-törzshálózatba a szennyvíz-bekötővezeték csatlakoztatását kizárólag a Főváros Vízművek Zrt. végezheti, illetve végeztetheti.**

A felhasználónak a csatlakozó szennyvízhálózaton a szolgáltatási pont előtt a szennyvíz összetételének ellenőrzésére alkalmas aknát vagy tisztítónyílást kell kialakítania.

A megrendelőnek vagy írásos meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjának biztosítania kell a Fővárosi Vízművek Zrt. vagy megbízottja részére az üzembe helyezéshez az ingatlanra való bejutást, illetve az ott történő akadálytalan, zavartalan munkavégzést. Az igénylő vagy meghatalmazottja aláírásával igazolja az üzembe helyezés, illetve a szennyvízbeocsátás megkezdésének tényét, időpontját, a számlázás alapjául szolgáló szennyvíz-mennyiségmérő, vagy ennek hiányában az ingatlan vízfelhasználásának mennyiségét meghatározó vízmérő induló állását, típusát és gyári számát, a felhelyezett záró elem számát és állapotát.

**Felhívjuk a figyelmét**, hogy gravitációs rendszerű törzshálózat esetében társaságunk, csak az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz károkozás nélküli elvezetését biztosítja. Fedlap szint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén az ingatlan előntés elleni védelmét – visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével – a felhasználó, illetve a tulajdonos biztosítja.

Továbbá, a szennyvíz-törzshálózatba csak a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet vagy hatóság határozatában meghatározott minőségű szennyvíz, illetve szennyező anyag vezethető be.

**Elválasztott rendszerű szennyvíz-elvezető műbe csapadékvizet, egyesített rendszerű szennyvíz-elvezető műbe a víznyelőn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer esetén csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos.**

**A szennyvízbekötés megvalósítása során ellenőrzésre kerül az ingatlanon belül megvalósított házi szennyvízhálózat is, mely kizárólag a következő szempontokra terjed ki:**

- nem helyezhető üzembe a szennyvízbekötés, ahol az ingatlanon belüli csatornahálózatra csapadékvíz rávezetés van, valamint ahol a szennyvíztárolótól nem teljesen elkülönülő házi- illetve csatlakozó szennyvízhálózat épült;
- nem terjed ki az ellenőrzés az ingatlantulajdonos üzemeltetésében maradó belső szennyvízcsatorna-hálózatra, annak műtárgyaira és szerelvényeire (pl. visszacsapó-szelep stb.).

**Első lépésként** Önnek ki kell majd választania árajánlatunk alapján valamint a 2011. évi CCIX. törvény szerint a kivitelezés végrehajtóját, melyeket a Víziközmű-szolgáltatás megrendelő nyomtatványon kell jelölnie, majd ezek biztosítékként nyilatkoznia.

**Második lépésként** teljesíteni kell az **alapfeltételeket**

- a kitöltött és aláírt Víziközmű-szolgáltatás megrendelő nyomtatványt és
- **az aláírt Szolgáltatási szerződés eredeti példányával együtt társaságunkhoz visszajuttatni**, valamint



- o **a megrendelt szolgáltatás/ok közül árajánlatunk III. pontjában szereplő víziközmű-szolgáltató részére megfizetendő kötelező díjakat befizetni szíveskedjen.** Banki átutalás esetén, átutalási megbízásán kérjük, hivatkozzon jelen levelünk iktatószámára. Bankszámlaszámunk: K&H Bank Zrt. 10401000-50526680-56751006  
Házipénztárunkban lehetőséget biztosítunk készpénzes vagy bankkártyás befizetésre is.
  - o A befizetésekről a végszámlát Társaságunk a bekötés sikeres műszaki átvétele és számlázásba vételét követően megküldi.

Amennyiben ez a **három feltétel együttesen nem teljesül a szolgáltatói hozzájárulás keltétől számított hat hónapon belül**, úgy az igénybejelentést külön értesítés nélkül tárgytalannak tekintjük.

Felhívjuk figyelmét, hogy *a megrendelésétől függően további dokumentumok csatolására lehet szükség, melyek a Víziközmű-szolgáltatás megrendelő nyomtatványon külön jelzésre kerülnek.*

**Amennyiben szennyvíz-bekötés kiépítésének legegyszerűbb módját, vagyis a Fővárosi Vízművek Zrt. kivitelezését választja;**

A **megrendelés beérkezése** illetve az **alapfeltételek együttes teljesülése** valamint szennyvíz-bekötővezeték kiépítés költségeinek befizetése után felvesszük a kapcsolatot a megrendelővel és 90 naptári napon belül elvégezzük a bekötési munkát.

Ezek költségét, illetve díját az igénybejelentő köteles megelőlegezni, kivéve, ha jogszabály alapján mentesül a költség és díj megfizetése alól.

**Felhívjuk figyelmét, hogy a téli időszakban (november 15. – március 15. között), ha az illetékes Önkormányzat, illetve útkezelő nem ad ki közterület-bontási engedélyt, a munkavégzés szünetel.** Ezen időszak a 90 napos vállalási időbe nem számít bele. Amennyiben a Megrendelő az illetékes Önkormányzat illetve, útkezelőtől beszerzett érvényes közterületi bontási engedéllyel rendelkezik, és azt Társaságunknak átadja, a munkát elvégezzük.

**Fővárosi Vízművek Zrt.**