

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

A jelen vállalkozási szerződés (a „Szerződés”) alulírott napon és helyen jött létre az alábbi felek között:

- 1.) **Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 23-27.; Cg.01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Fritsch Róbert Támogatás Szolgáltatási Igazgató és Tóth Miklós Szállítási Osztályvezető,) mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)
- 2.) **Amigurul Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1162 Bp. Istráng 90., Cg.01-09-183579, adószám: 24810951-1-42, Bsz: 10918001-00000061-21340003, képviseli: Nagy Pál Ferenc ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

A Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „Szerződő Felek”

1./ A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a Megrendelő gépjárműveinek takarítási, tisztítási (autómosási) munkáinak elvégzése a jelen keretszerződésben, a jelen keretszerződés alapján kiadott egyedi megrendelésekben.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen keretszerződésben, valamint az egyedi szerződésekben meghatározott feladatok szerződésszerű teljesítéséhez a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik:

A szerződés tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul.

2./ A szerződés részét képező dokumentumok

Szerződő Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

- Vállalkozó ajánlata (Cégbemutató)
- Adatátadás
- Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban mint ÁSZF)
- Környezetvédelmi melléklet
- Munkavédelmi melléklet
- Etikai melléklet

Vállalkozó kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit – miután azokat felek egyedileg megtárgyalták, és az ezektől való esetleges eltéréseket a szerződésben rögzítették – elolvasta, tartalmát megismerte, annak egy példányát jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átvette, és azt a szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja. Kijelenti továbbá, hogy a szerződést az ÁSZF ismeretében köti meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ÁSZF jelen szerződés mellékletét és szerves részét képezi. Ennek tényét felek aláírásukkal kifejezetten elfogadják.

A kötelező előírásokat tartalmazó mellékleteknek a szerződés hatálya alatt bekövetkező változásairól a Megrendelő értesíti a Vállalkozót, és amennyiben az azokról történő tudomásszerzést követő 15 napon belül a Vállalkozó a módosítások elfogadása ellen írásban nem

SAJÁT PÉLDÁNYA

tiltakozik, e ráutaló magatartásnak minősülő elfogadással a módosított tartalmú rendelkezések a határidő lejártát követő napon a szerződés részévé válnak.

3./ Teljesítési határidők

A munkálatok kezdési időpontja:

Az egyedi megrendelésben meghatározott időpont.

Befejezési véghatáridő:

Az egyedi megrendelésben meghatározott időpont.

Vállalkozó csak Megrendelő írásbeli jóváhagyása esetén jogosult előteljesítésre.

A teljesítési határidőkkel összefüggő további rendelkezéseket az ÁSZF III. Fejezete tartalmazza.

4./ Vállalási ár, elszámolás

Vállalkozó a fenti munkákat tételes elszámolás alapján végzi.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretszerződés 1. számú mellékletét képező árajánlat alapján kiszámított és megrendelő által igazolt díj illeti meg. A keretszerződés alapján adott egyedi megrendelések összértéke a keretszerződés irányadó célértékét (a továbbiakban: keretösszeg) nem haladhatja meg. A Vállalkozó a jelen keretszerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő nem köteles a keretösszeg maradéktalan kimerítésére, e körben a Megrendelő indokolásra sem köteles. A Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt nem támaszt Megrendelő felé.

A Szolgáltatást Megrendelő rendeli meg telephelyén, ahol a szolgáltatást végzi, a szerződés mellékletét képező 2. számú mellékletben foglalt adatok megadásával. Ezzel a megrendelés leadottnak/elfogadottnak minősül Vállalkozó részéről. Vállalkozó kötelessége, hogy a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg a forgalmi engedély ellenőrzésével megállapítsa, hogy a megrendelést befogadja-e, mivel kizárólag a Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonában álló gépjárművek tekintetében jogosult a megrendelést elfogadni és teljesíteni.

A szolgáltatás tárgya a Fővárosi Vízművek összes gépjárműve, mely tény tulajdonjog igazolása forgalmi engedéllyel történik.

Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jelen keretszerződésben meghatározott árait a jelen megállapodás hatálya alatt nem emeli. Az időtartam lejártával a Vállalkozó a Megrendelőnél évente tárgyalást kezdeményezhet, hogy az árakban az infláció a KSH előző évre vonatkozó, a Magyar Statisztikai Évkönyvben közzétett, a szolgáltatás kategóriájának megfelelő árindex legfeljebb 5%-ával érvényesítésre kerüljön. Az árak azonban csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatók, az áremelés elmaradása esetén Vállalkozó semmilyen jogcímen igényt nem támaszthat Megrendelő felé.

A szerződés tárgyának ellenértékére vonatkozóan az ÁSZF II. Fejezete további rendelkezéseket tartalmaz.

A Megrendelő előlegfizetést nem teljesít, kivéve, ha a Felek az egyedi megrendelésben ettől eltérően határoznak. Az előlegfizetéssel kapcsolatosan az ÁSZF V.1.1 pontja további előírásokat tartalmaz.

Felek az egyedi megrendelésben határozzák meg, hogy Megrendelő a munkavégzéshez anyagot biztosít-e vagy sem.

A számlakiállítás feltételeit az ÁSZF V. Fejezetének rendelkezései állapítják meg. A számlabenyújtásra vonatkozó szabályokat – amennyiben azok az ÁSZF-től eltérnek –, így különösen a részteljesítésekhez kapcsolódó számlázást felek az egyedi megrendelésben határozzák meg.

5./ Teljesítési biztosíték

Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtására nem köteles. /

6./ Jótállás

Felek az egyedi megrendelésben rendelkeznek arról, hogy Vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal-e. A jótállási kötelezettséggel kapcsolatos további feltételeket az ÁSZF XV. Fejezete határozza meg.

7./ Jótállási biztosíték

Vállalkozó jótállási biztosíték adására nem köteles.

8./ Szerződés időtartama, hatálya

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen keretszerződést határozatlan időre kötik, és a Felek cégszerű aláírásával lép hatályba. A jelen keretszerződés megszűnik, amennyiben az egyedi megrendelésekben meghatározott feladatok ellenértéke a keretösszeget eléri (keretösszeg kimerülése).

Szerződő felek jogosultak a jelen keretszerződést írásban, indokolás nélkül 30 napos határidővel felmondással megszüntetni. A Vállalkozó a keretszerződés megszűnéséig kiadott egyedi megrendelésekben vállaltakat köteles szerződésszerűen teljesíteni.

Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő az egyedi megrendelés teljesítésének megkezdéséig indokolási kötelezettség nélkül, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállhat a jelen keretszerződés alapján kiadott egyedi megrendeléstől. A Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt nem támaszt Megrendelő felé.

Azon, a jelen keretszerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva továbbra is fenn kell maradniuk (különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezésekre), a jelen keretszerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.

Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.

9./ Titoktartás

Szerződő felek a jelen keretszerződés, illetve az egyedi megrendelések tartalmát bizalmasan, üzleti titokként kezelik, amelyre vonatkozó kötelező rendelkezéseket az ÁSZF XXI. Fejezete állapítja meg.

10./ Összeférhetetlenség

Az ÁSZF XXII. Fejezete egyes, a jelen keretszerződés, illetve az egyedi megrendelések teljesítésére vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat határoznak meg.

11./ Kapcsolattartás

A felek az egymással való kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:

A Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:

SAJÁT PÉLDÁNYA

Tel:

E-mail:

A keretszerződést, illetve az egyedi megrendeléseket érintő kérdésekben, a szerződéses jognyilatkozatok tétele során a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél.

12./ Vitás kérdések rendezése

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton törekednek rendezni.

Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy szerződő felek a járásbíróóság hatáskörébe tartozó ügyekre kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskör esetén, kizárólag amennyiben a jogvitára egyébként a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény általános illetékességre vagy egyéb illetékességi okokra vonatkozó rendelkezései alapján a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest Környéki Törvényszék illetékessége nem állapítható meg, a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét.

13./ Irányadó jog

Jelen keretszerződésben, illetve az egyedi megrendelésekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

14./ Záró rendelkezések

Az Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés nem ad részére kizárólagosságot, Megrendelő jogosult a feladatot más keretszerződött partnertől is megrendelni.

A Vállalkozó tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, kezelése Vállalkozó feladata.

Vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelete a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.26.) BM rendelet rendelkezéseit köteles maradéktalanul betartani és betartatni.

Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során az építőipari kivitelezési szoló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat maradéktalanul betartani.

A Megrendelő kizárja az Vállalkozó részéről ÁSZF, üzletszabályzat vagy más egyedileg meg nem tárgyalta szerződéses feltételek alkalmazását.

Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel, továbbá nem állnak csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik fél tudomására hozza.

Szerződő felek kijelentik, hogy jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt a cégjegyzésre jogosultak – cégjegyzési joguk igazolását követően – helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2015. 09. 24.

Amigurul Kft.

1162 Budapest, Istráng u 90

Cégjegyzékszám 01-09-183579

Adószám 24810951-1-42

Bsz : 10918001-0000061-21340003

www.amigurul.hu

Fővárosi Vízművek Zrt.
képviseleti: Fritsch Róbert és Tóth Miklós
Megrendelő

Amigurul Korlátolt Felelősségű Társaság.
képviseleti: Nagy Pál Ferenc ügyvezető
Vállalkozó

Árlista

SAJÁT PÉLDÁNYA

2. számú melléklet

| Sor szá m | Rendszá m | Elvégze tt munka | Ellenérték/ nettó Huf | Dátum | Megrendel ő neve olvasható n | Megrendelő aláírása a megrendelésről | Megrendelő aláírása a teljesítés igazolásáról |
|-----------------|--------------|------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Cégbemutató

Cégünk környezetbarát **NANOTECHNOLÓGIÁS VÍZMENTES** Autótisztítással foglalkozik.

Melyek magukba foglalják

- kis és nagy személygépkocsik
- kis és haszon járművek
- foliázott járművek tisztítását
- Flotta és mobil tisztítást

Számunkra fontos a környezettudatos élet vállalkozásunk ezért választotta a vízmentes **nano technológián** alapuló autóápolási termékeket.

EGY HAGYOMÁNYOS AUTÓMOSÁS 60-200 liter víz

A Nano termékekkel amelyekkel dolgozunk jó alapot adnak a környezettudatos magatartás javítására.

nem marad vissza környezetszennyező szennyvíz, mivel minimális vizet használunk fel (0,2 – 0,5 liter). Így nincs szükség leválasztott összegyűjtött veszélyes hulladékok (zsír , olaj, iszap) elszállítására, megsemmisítésére.

A Nano termék és ez által a tevékenység teljes mértékében környezetbarát.

Sem állati, sem emberi szervezetre nem ártalmas.

Nem petróleum alapú vegyszer, nem tartalmaz szilikátokat.

Nem illékony szerves vegyület, és nem tartalmaz színezékeket.

Biológiai lebomlása megfelel a jelenleg hatályos előírásoknak.

Összehasonlító táblázat :

| <u>Otthoni</u> | <u>Gépi</u> | <u>Kézi</u> | <u>Magic CarWash</u> |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 40-60 liter | 200 liter | 80 liter | 0,2 – 0,5 liter |
| Nem helyhez kötött de körülményes. | Helyhez Kötött | Helyhez kötött | Nem helyhez kötött, Szinte bárhol Alkalmazható |
| víz és energiapazarló | víz és energiapazarló | víz és energiapazarló | NINCS víz és energiapazarlás |

Nanotechnológiáról – Nanotechnológiás tisztításról

Külső tisztítás

A technológia legfontosabb jellemzője, hogy víz nélkül tisztít.

Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy az autóápolási termékek

- víz hozzáadása nélkül
- szórófejes flakonból kerülnek felhordásra, a gépjármű felületére, amelyről a szennyeződés eltávolítása mikroszálás törlőkendővel történik. A felületet egy további törlőkendővel egyenletesen szárazra kell törölni. Ezáltal az autóról lekerülő szennyeződés és a tisztítószer egyike sem jut a környezetbe, hiszen azok a törlőkendőkbe ágyazódnak. A mikroszálás törlőkendő a súlyának a 9 x –esét képes szennyeződésből magába szívni. A folyadék apró cseppjei a felhordást követően teljesen körbezárják a szennyeződést és így egy vékony filmréteg keletkezik a szennyeződés és a lakkréteg között. Ez és a speciális törlőkendő használata megakadályozza, hogy a gépkocsi fényezése károsodjon.

SAJÁT PÉLDÁNYA

A visszamaradó tisztítószer vékony filmréteget képez, amely védelmezi a felületet, illetve a karosszéria mikroszkopikus egyenetlenségeit „kisimítja”. A Nanotechnológia alkotóelemei azt eredményezi, hogy a gépjármű hosszú időre ragyogóvá válik a canarbuva és montan viasz által.

Belső tisztítás

Első lépésben kiporszívózzuk a kárpitot és a szőnyeget. A készülék porzsákjában és az autóban összegyűlt szemetet az erre a célra rendszeresített zsákban gyűjtjük.

Következő lépésként Nanotechnológiás termékkel bepermetezzük a belső műanyag felületeket, amit rögtön át is törölünk egy mikroszálal törülőkendővel. Az üveg felületeknél a fent emlegetett technikát alkalmazzuk. Szükség szerint rendelkezünk kátrány-és gyantaoldó, valamint matrica eltávolító technológiával.

SAJÁT PÉLDÁNYA

Szolgáltatások amit környezetbarát **VÍZMENTES AUTÓTISZTÍTÓNK** kínál :

Alapszolgáltatásaink és áraink autótisztítónkban

- Külső Tisztítás

Alap+viasz: 1 790 Ft

Waxos tisztítás. 2 090 Ft

Nano tisztítás 2 690 Ft

- Belső tisztítás

Komplett Belső 1 600 Ft

- Külső Extrák

Felnitisztítás (Nano) 900 Ft

Gumi Ápolás 400 Ft

Műanyag Ápolás 600 Ft

Kemény Wax 3000-6000 Ft

Ablakmosó feltöltés 600-2000 Ft

Lámpa Polírozás 7 000 Ft

Polír Érdeklődjön

-Belső Extrák

Műanyagápolás 600 Ft

Kárpit tisztítás Érdeklődjön

Kárpitimpregnálás 5000 Ft-tól

Bőr tisztítás

Bőr ápolás

Bőr impregnálás

23000 Ft-tól

Szagtalanítás 1 000 Ft

Kiszállítás – Mobil tisztítás

Pest 1000 Ft

Buda 1500 Ft

**!kiszállítás esetén az áramellátásról a megrendelőnek kell gondoskodnia!
(belső tisztításhoz)**

**Áraink az Áfát tartalmazzák.
Elírás, tévedés, árváltozás jogát fenntartjuk !**

Cégeknek / Vállalatoknak

Flotta tisztítás telephelyünkön

- soronkívül fogadás
- 25 db járműven felül egyedi kedvezmény (25 db járműnél 5% kedvezményt biztosítunk, nagyobb letszám felett egyedi kedvezmény!)

Csomagjaink Cégeknek /Vállalatoknak

Csomag áraink személygépjárművekre értendők
Haszongépjárművek 4 tonna –ig és SUV –ok + 20 %
4 tonna felett egyedi árképzés

Bronze

Külső tisztítás

- alap + viasz

Belső tisztítás

- portalanítás + porszívózás

2500 Ft + Áfa

20% - 3000 Ft + Áfa

Silver

Külső tisztítás

- Waxos tisztítás
- felnitisztítás

Belső tisztítás

- portalanítás + porszívózás + műanyag ápolás

3500 + Áfa

20% - 4200 Ft + Áfa

Gold

Külső tisztítás

- Nano tisztítás
- Felnitisztítás (Nano)
- Gumiápolás

Belső tisztítás

- portalanítás + porszívózás + műanyag ápolás + szagtalanítás
5500 Ft + Áfa
20% - 6600 + Áfa

Email értestítés szolgáltatás : Nap végén autókon végzet kozmetikai munkákról e-mailben értesítjük önöket (opcionális)

Tisztítás külső helyszínen / Cég telephelyén

**!kiszállás esetén az áramellátásról a megrendelőnek kell gondoskodnia!
(belső tisztításhoz)**

- 5 db jármű alatt a kiszállási díj autónként 400 Ft + ÁFA
- 5 db jármű felett díjmentes kiszállás.

Cégeknek /Vállalatoknak fizetés

Cégünk tárgyhavi teljesítéseit minden hónap utolsó munkanapján összesítve küldi el ügyfelei részére mely összesítés alapján kerül kiállításra a végszámla.

Fizetési határidő számlakeltének napjától számított 30 napos utalási határidővel.

Elérhetőségeink

Magic CarWash

Autótisztítók telephelye – tisztítója

Bp. XIII ker. Lehel Csarnok (Piac) Parkoló 1szint

FŐVÁROSI MŰVÉTK Zrt. SZ 121/018
SAJÁT PÉLDÁNYA

e-mail : mcwhungary@gmail.com

Cégünk neve székhelye

Amigurul Kft.

1162 Bp. Istráng 90

Cégjegyszám : 01-09-183579

Adószám: 24810951-1-42

Bsz: 10918001-00000061-21340003



EMI TUV

Szakértői vélemény

TÜV SÜD
Német nyelvű

Megbízó neve és címe

FREEDOM CAR WASH Kft.
1172. Budapest, Diadal-Naplás u. Hrsz. 131453

EMI- TÜV SÜD Kft
KERMI osztály
Budapest, 2011-04-04
E-231243
1/1

Megbízás kelte:

3 féle FREEDOM termék
biztonsági adatlapjainak felülvizsgálata

A vizsgálat ideje:

2011 03 30 - 2011 04 04



EMI TÜV SÜD Kft
Német nyelvű

Süvegésné Váradi Gabriella
osztályvezető

Schein Miklósne
szakerto

BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EK szerint

Felülvizsgálva 2010.11.14

A magyar változat készült 2011.03.30

1/3 oldal

FREEDOM ORIGINAL RTU**1. Az anyag/keverék és vállalat/vállalkozás azonosítása**

- 1.1 A keverék neve: **FREEDOM ORIGINAL RTU**
Cikkszám: F116
- 1.2. Alkalmazási terület: **Vízmentes autópólirozó és tisztító**
- 1.3. Gyártó/Szállító: Freedom International LLC
Freedom Waterless Car Wash Products
305 Contra Costa Ave
Fierest Wa 98466 USA
Tel: 0118 620 0453
kontakt W Broadhurst
- 1.4 Forgalmazó cég neve, címe: **FREEDOM CAR WASH Kft**
1172 Budapest, Diadal-Naplás u Hrsz: 131453
e-mail: info@infinito98.hu
- 1.5. Forgalmazásért felelős: **FREEDOM CAR WASH Kft**
1172 Budapest, Diadal-Naplás u Hrsz: 131453
e-mail: info@infinito98.hu
- 1.6 Sürgősségi telefon: **ETESZ (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztatói Szolgálat)**
Budapest, Nagyvarád t. 2
Tel.: 06 80 201-199 (éjjel-nappal hívható)

2. Veszélyesség szerinti besorolás

Az európai nyelveknek megfelelően, a 2000. évi XXV. törv. a kémiai biztonságról valamint a 44/2000 (XII.27.) EüM. rendelet szerint a készítmény nem minősül veszélyesnek, nem jelölésköteles

3. Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok

Nem veszélyes anyagok keveréke

4. Elsősegélynyújtási intézkedések

Általános információk: külön intézkedés nem szükséges

Belélegezve: az érintettet friss levegőre kell vinni. Orvossal kell konzultálni

Lenyeléskor: tünetek jelentkezésekor orvossal kell konzultálni

Bőrrel érintkezve: általában nem irritálja a bőrt

Szemmel érintkezve: nyitott szemhéjakkal, alaposan tiszta vízzel kell öblíteni a szemet

5. Tűzvédelmi intézkedések

Alkalmazható oltóanyag: széndioxid, száraz por, vízpermet

Nagyobb tűz esetén vízszugár, alkohol álló hab

Védőfelszerelés: speciális védőfelszerelés nem szükséges

BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EK szerint

Felülvizsgálva 2010.11.14
 A magyar változat készült 2011.03.30
 2/3 oldal

FREEDOM ORIGINAL RTU

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

Égyénekre vonatkozó óvintézkedések: nem szükséges

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Sok vízzel kell hígítani. Csatornába, felszíni vizekbe, talajba kerülését kerülni kell

Tisztítási eljárás:nedvszívó anyaggal (homok, kovárolt, savmegkötő, általános megkötő anyag) kell felszedni.

Kiegészítő információ:nem veszélyes keverék

7. Kezelés és tárolás

Kezelés:

A biztonságos kezelésre vonatkozó információ külön intézkedés nem szükséges

Tűz-és robbanásvédelmi intézkedések: külön intézkedés nem szükséges

Tárolás:

A raktárral és a tartályokkal szembeni követelmény: külön intézkedés nem szükséges

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

A keverék a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel a módosított 25/2000 (IX. 30.) EüM -SZCSM együttes rendelete szerint nem szabályozott

Kiegészítő információ: az érvényes listák adatai alapján

Egyéni védelem:

Általános védő-és higiéniai intézkedések:a vegyi anyagokkal kezelésével kapcsolatos szabályok betartandók

Belélegzés esetén: intézkedés nem szükséges

Kézvédelem: intézkedés nem szükséges

Szemvédelem jól záró védőszemüveget kell használni

9. Fizikai-és kémiai jellemzők

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Kulso. | folyadék |
| Szín | piros |
| Szag | gyümölcs jellegű |
| Forráspont | 100 °C |
| Gyulladáspont | 429 °C |
| Gőznyomás. | 23 hPa, 20 °C-on |
| Sűrűség 25°C-on | 1,005 g cm ³ |
| Viszkozitás25°C-on | 3570 P |
| Oldhatóság | vízzel keverhető |

10.Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: normál körülmények között stabil

Veszélyes reakciók: nem ismert

Veszélyes bomlástermékek: nem ismert

SAJÁT PÉLDÁNYA

BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EK szerint

Felülvizsgálva 2010. 11. 14.

A magyar változat készült 2011. 03. 30.

3/3 oldal

FREEDOM ORIGINAL RTU

11. Toxikológiai adatok

Akut toxicitás:

Bőrrel érintkezve: irritációt nem okoz

Szemmel érintkezve: irritációt nem okoz

Szenzibilizáló hatás: nem ismert

A keverék sem a szubjektív, sem a klasszikus módszerekkel mérve, nem jelent toxikológiai kockázatot

A szakszerű kezelés és használat valamint az utasítások betartása esetén nem jelent veszélyforrást

12.. Okológiai információk

Vízveszélyesség WGK 1 enyhén veszélyeztetett a vizeket (saját besorolás)

A keverék nem rendelkezik környezetre veszélyes besorolással

Nagyobb mennyiségben, hígítatlanul, esatornába, vizekbe jutását kerülni kell

13.Ártalmatlanítási szempontok

Általános információk:

Termék:

Ajánlás: esatornába, vizekbe juttatni nem ajánlott

Szennyezett esomagolás: A helyi, ártalmatlanításra vonatkozó előírásokat be kell tartani

Ajánlott tisztítószer: víz, tisztítószer hozzáadásával

14.Szállításra vonatkozó információk

Szállítási szempontból nem minősül veszélyes szállítmánynak

15.Szabályozással kapcsolatos információk

Vízveszélyesség WGK 1 enyhén veszélyeztetett a vizeket (saját besorolás)

A vonatkozó törvények és rendeletek

1907/2006/EK - REACH rendelet

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000 (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

25/2000 (IX.30.) EuM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

16.Egyéb információk

A feltüntetett adatok a mai tudásunkon alapulnak. A célja ezen adatlapnak a termékek leírása a biztonsági elvárások szempontjából. Az adat nem jelent semmi garanciát a termék tulajdonságával kapcsolatban. Termékeink felhasználói felelősek a hatályos jogszabályok és szabályozások figyelembe vételében.

A magyar változat a 2010. 11. 14.-en felülvizsgált angol nyelvű biztonsági adatlap alapján készült

BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EK szerint

Felülvizsgálva 2010.11.14

A magyar változat készült 2011.03.30

1/3 oldal

FREEDOM COMPLETE CLEAN RTU**1. Az anyag/keverék és vállalat/vállalkozás azonosítása**

- 1.1 A keverék neve: **FREEDOM COMPLETE CLEAN RTU**
Cikkszám: F117
- 1.2. Alkalmazási terület: **Vízmentes autótisztító, külső, belső felületekre**
- 1.3. Gyártó/Szállító: **Freedom International LLC**
Freedom Waterless Car Wash Products
305 Contra Costa Ave
Fierest Wa 98466 U.S.A
Tel: 0118 620 0453
Kontakt: W Broadhurst
- 1.4 Forgalmazó cég neve, címe: **FREEDOM CAR WASH Kft**
1172 Budapest Diadal-Naplás u. Hrsz: 131453
e-mail: info@infinto98.hu
- 1.5. Forgalmazásért felelős: **FREEDOM CAR WASH Kft**
1172 Budapest Diadal-Naplás u. Hrsz: 131453
e-mail: info@infinto98.hu
- 1.6. Sürgősségi telefon: **ETTSZ (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztatói Szolgálat)**
Budapest, Nagyvárad ter. 2
Tel.: 06 80 201-199 (éjjel-nappal hívható)

2. Veszélyesség szerinti besorolás

Az európai irányelveknek megfelelően, a 2000. évi XXV. tv. a kémiai biztonságról, valamint a 44/2000 (XII. 27.) EuM. rendelet szerint a készítmény nem minősül veszélyesnek, nem jelölésköteles.

3. Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok

Nem veszélyes anyagok keveréke

4. Elsősegélynyújtási intézkedések

Általános információk: külön intézkedés nem szükséges

Belélegezve: az érintettet friss levegőre kell vinni. Orvossal kell konzultálni

Lenyeléskor: tünetek jelentkezésekor orvossal kell konzultálni

Bőrrel érintkezve: általában nem irritálja a bőrt

Szemmel érintkezve: nyitott szemhéjakkal, alaposan tiszta vízzel kell oblitálni a szemet

5. Tűzvédelmi intézkedések

Alkalmazható oltóanyag: széndioxid, száraz por, vízpermet

Nagyobb tűz esetén: vízsugar, alkohol álló hab

Védőfelszerelés: speciális védőfelszerelés nem szükséges

BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EK szerint

Teljesítés dátuma

2010.11.14

A magyar változat készült: 2011.03.30

2/3 oldal

FREEDOM COMPLETE CLEAN RTU**6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál****Egyénekre vonatkozó óvintézkedések:** nem szükséges**Környezetvédelmi óvintézkedések:**

Sok vízzel kell hígítani. Csatornába, felszíni vizekbe, talajba kerülését kerülni kell

Tisztítási eljárás: nedvszívó anyaggal (homok, kovárd föld, savmegkötő, általános megkötő anyag) kell felszedni.**Kiegészítő információ:** nem veszélyes keverék**7. Kezelés és tárolás****Kezelés:**

A biztonságos kezelésre vonatkozó információ külön intézkedés nem szükséges

Tűz-és robbanásvédelmi intézkedések: külön intézkedés nem szükséges**Tárolás:**

A raktárral és a tartályokkal szembeni követelmény: külön intézkedés nem szükséges

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

A keverék a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel a módosított 25/2000 (IX. 30.) EüM -SZCSM együttes rendelete szerint nem szabályozott

Kiegészítő információ: az érvényes listák adatai alapján**Egyéni védelem:****Általános védő-és higiéniai intézkedések:** a vegyi anyagokkal kezelésével kapcsolatos szabályok betartandók**Bélelgzés esetén:** intézkedés nem szükséges**Kézvédelem:** intézkedés nem szükséges**Szemvédelem:** jól záró védoszemüveget kell használni**9. Fizikai-és kémiai jellemzők**

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Külseő | folyadék |
| Szín | színtelen |
| Szag | jellegetes |
| Forráspont | 100 °C |
| Gyulladáspont | 429°C |
| Gőznyomás, | 23 hPa, 20°C-on |
| Sűrűség 25°C-on | 1,005 g cm ³ |
| Viszkozitás 25°C-on | 3570 P |
| Oldhatóság | vízzel keverhető |

10. Stabilitás és reakciókészség**Stabilitás:** normál körülmények között stabil**Veszélyes reakciók:** nem ismert**Veszélyes bomlástermékek:** nem ismert

BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EK szerint

Felülvizsgálva 2010.11.14

A magyar változat készült 2011.03.30

3/3 oldal

FREEDOM COMPLETE CLEAN RTU

11. Toxikológiai adatok

Akut toxicitás:

Bőrrel érintkezve: irritációt nem okoz

Szemmel érintkezve: irritációt nem okoz

Szenzibilizáló hatás: nem ismert

A keverék sem a szubjektív, sem a klasszikus módszerekkel mérve, nem jelent toxikológiai kockázatot.

A szakkereskedelmi kezelés és használat, valamint az utasítások betartása esetén nem jelent veszélyforrást

12. Ökológiai információk

Vízveszélyesség: WGK 1 enyhén veszélyeztetett a vizeket (saját besorolás)

A keverék nem rendelkezik környezetre veszélyes besorolással

Nagyobb mennyiségben, hirtétlenül, esatornába, vizekbe jutását kerülni kell

13. Ártalmatlanítási szempontok

Általános információk:

Termék:

Ajánlás: esatornába, vizekbe juttatni nem ajánlott

Szennyezett csomagolás: A helyi ártalmatlanítási vonatkozó előírásokat be kell tartani

Ajánlott tisztítószer: víz, tisztítószer hozzáadásával

14. Szállítási a vonatkozó információk

Szállítási szempontból nem minősül veszélyes szállítmánynak

15. Szabályozással kapcsolatos információk

Vízveszélyesség: WGK 1 enyhén veszélyeztetett a vizeket (saját besorolás)

Professzionális felhasználók kérésére a biztonsági adatlapot rendelkezésre kell bocsátani

A vonatkozó törvények és rendeletek

1907/2006/EK REACH rendelet

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

16. Egyéb információk

A feltüntetett adatok a mai tudásunkon alapulnak. A célja ezen adatlapnak a termékek leírása a biztonsági elvárások szempontjából. Az adat nem jelent semmi garanciát a termék tulajdonságaival kapcsolatban. Termékeink felhasználói felelősek a hatályos jogszabályok és szabályozások figyelembe vételéért.

A magyar változat a 2010.11.14.-en felülvizsgált angol nyelvű biztonsági adatlap alapján készült.

BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EK szerint

Felülvizsgálva 2010.11.14
 A magyar változat készült 2011.03.30
 1.4 oldal

FREEDOM TIRE SHINE RTU

1. Az anyag/keverék és vállalat/vállalkozás azonosítása

- 1.1 A keverék neve: **FREEDOM TIRE SHINE RTU**
 Cikkszám: F118
- 1.2. Alkalmazási terület: **Gumiabroncs ápolószer**
- 1.3. Gyártó/Szállító: **Freedom International LLC**
Freedom Waterless Car Wash Products
 305 Contra Costa Ave
 Freerest Wa 98466 USA
 Tel: 0118 620 0453
 Kontakt: W Broadhurst
- 1.4 Forgalmazó cég neve, címe: **FREEDOM CAR WASH Kft**
 1172 Budapest, Diadal-Naplás u. Hrsz: 131453
 e-mail: info@infinito98.hu
- 1.5. Forgalmazásért felelős: **FREEDOM CAR WASH Kft**
 1172 Budapest, Diadal-Naplás u. Hrsz: 131453
 e-mail: info@infinito98.hu
- 1.6. Sürgősségi telefon: **ETISZ (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztatói Szolgálat)**
 Budapest, Nagyvárad tér 2
 Tel.:06 80 201-199 (éjjel-nappal hívható)

2. Veszélyesség szerinti besorolás

Az európai irányelveknek megfelelően, a 2000. évi XXV. törv. a kémiai biztonságról, valamint a 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet szerint a készítmény nem minősül veszélyesnek, nem jelölésköteles.

3.Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok

Vizes bázisú keverék

| Kémiai név | EINECS szám | CAS szám | Koncentráció | Veszélyjel | R mondatok |
|------------|-------------|----------|--------------|------------|------------|
| Glicerin | 200-289-5 | 56-81-5 | 5 – 10 % | - | - |

4. Elsősegélynyújtási intézkedések

Általános információk: külön intézkedés nem szükséges
 Belélegezve: az érintettet friss levegőre kell vinni. Orvossal kell konzultálni.
 Lenyeléskor: tünetek jelentkezésekor orvossal kell konzultálni
 Bőrrel érintkezve: általában nem irritálja a bőrt
 Szemmel érintkezve: nyitott szemhéjakkal, alaposan tiszta vízzel kell öblíteni a szemet

BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EK szerint

Felülvizsgálva: 2010.11.14

A magyar változat készült: 2011.03.30

2/4 oldal

FREEDOM TIRE SHINE RTU

5. Tűzvédelmi intézkedések

Alkalmazható oltóanyag: szendioxid, száraz por, vízpennet

Nagyobb tűz esetén vízszugár, alkohol álló hab

Védőfelszerelés: speciális védőfelszerelés nem szükséges

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

Egyénekre vonatkozó óvintézkedések: nem szükséges

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Sok vízzel kell hígítani. Csatornába, felszín vizekbe, talajba kerülését kerülni kell

Tisztítási eljárás: nedvszívó anyaggal (homok, kovárd, savmegkötő, általános megkötő anyag) kell felszedni.

Kiegészítő információ: nem veszélyes keverék

7. Kezelés és tárolás

Kezelés:

A biztonságos kezelésre vonatkozó információ: külön intézkedés nem szükséges

Tűz-és robbanásvédelmi intézkedések: külön intézkedés nem szükséges

Tárolás:

A raktárral és a tartályokkal szembeni követelmény: külön intézkedés nem szükséges

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

A keverék a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel a módosított 25/2000 (IX. 30.) EuM.-SZCSM együttes rendelete szerint nem szabályozott

Egyéb szabályozás

CAS szám: 56-81-5 Glicerinn W.F.E. hosszú ideig tartó expozíció: 10 mg m⁻³

Kiegészítő információ: az érvényes listák adatai alapján

Egyéni védelem:

Általános védő-és higiéniai intézkedések: a vegyi anyagokkal kezelésével kapcsolatos szabályok betartandók

Belélegzés esetén: intézkedés nem szükséges

Kézvédelem: intézkedés nem szükséges

Szemvédelem: jól záró védőszemüveget kell használni

9. Fizikai-és kémiai jellemzők

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Külső | folyadék |
| Szín | fehéres |
| Szag | gyümölcs jellegű |
| Forráspont | 100 °C |
| Gyulladáspont | 429°C |
| Gőznyomás | 23 hPa 20°C-on |
| Sűrűség 25°C-on | 1,005 g cm ⁻³ |
| Viszkozitás 25°C-on | 3570 P |
| Oldhatóság | vízzel keverhető |

BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EK szerint

Felülvizsgálva 2010.11.14

A magyar változat készült 2011.03.30

3-4 oldal

FREEDOM TIRE SHINE RTU**10. Stabilitás és reakciókészség****Stabilitás:** normál körülmények között stabil**Veszélyes reakciók:** nem ismert**Veszélyes bomlástermékek:** nem ismert**11. Toxikológiai adatok****Akut toxicitás:****Bőrrel érintkezve:** irritációt nem okoz**Szemmel érintkezve:** irritációt nem okoz**Szenzibilizáló hatás:** nem ismert

A keverék sem a szubjektív, sem a klasszikus módszerekkel mérve, nem jelent toxikológiai kockázatot

A szakszerű kezelés és használat valamint az utasítások betartása esetén nem jelent veszélyforrást

12. Ökológiai információk**Vízveszélyesség:** WGK 1 enyhén veszélyeztetett a vizeket (saját besorolás)

A keverék nem rendelkezik környezetre veszélyes besorolással

Nagyobb mennyiségben, hígítatlanul csatornába, vizekbe juttatás kerülni kell

13. Ártalmatlanítási szempontok**Általános információk:****Termék:****Ajánlás:** csatornába, vizekbe juttatni nem ajánlott**Szennyezett csomagolás:** A helyi ártalmatlanításra vonatkozó előírásokat be kell tartani**Ajánlott tisztítószer:** víz, tisztítószer hozzáadásával**14. Szállításra vonatkozó információk**

Szállítási szempontból nem minősül veszélyes szállítmánynak

15. Szabályozással kapcsolatos információk**Vízveszélyesség:** WGK 1 enyhén veszélyeztetett a vizeket (saját besorolás)

Professzionális felhasználók keresere a biztonsági adatlapot rendelkezésre kell bocsátani

A vonatkozó törvények és rendeletek

1907/2006/EK – REACH rendelet

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

2000. évi XLIII. törvény a hulladék-gazdálkodásról

SAJÁT PÉLDÁNYA**BIZTONSÁGI ADATLAP**

1907/2006/EK szerint

Telülvizsgálva 2010.11.14

A magyar változat készült 2011.03.30

4-4 oldal

FREEDOM TIRE SHINE RTU

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

16. Egyéb információk

A feltüntetett adatok a mai tudasunkon alapulnak. A célja ezen adatlapnak a termékek leírása a biztonsági elvárások szempontjából. Az adat nem jelent semmi garanciát a termék tulajdonságaival kapcsolatban. Termékeink felhasználói felelősek a hatályos jogszabályok és szabályozások figyelembe vételére.

A magyar változat a 2010.11.14.-én telülvizsgált angol nyelvű biztonsági adatlap alapján készült.