

Fővárosi Vízművek Zrt. Felügyelő Bizottságának határozatai

melyeket a 2026. augusztus 4-én megtartott ülésen hoztak meg.

28/2026. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy a 2026. augusztus 4-i felügyelő bizottsági ülés napirendjét elfogadja.

Felelős: Tüttö Kata

Határidő: 2026. augusztus 4.

A 2026. április 24-i felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása

29/2026. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2026. április 24-i felügyelő bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet.

Felelős: dr. Dienes Adrienn

Határidő: 2026. augusztus 4.

Javaslat e-mailes szavazás eredményének megerősítésére

30/2026. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy megerősíti a 2026. május 4-én kezdeményezett e-mail-es szavazás eredményét.

Felelős: dr. Dienes Adrienn

Határidő: 2026. augusztus 4.

Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2027. évi saját forrású Beruházási tervére és a 200 millió forintot meghaladó beruházási alapokmányok jóváhagyására

31/2026. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a jelen előterjesztés és mellékletei szerint a Fővárosi Vízművek Zrt. 8 388 040 eFt főösszegű, 2027. évi saját forrású beruházási tervét.

Felelős: Brandstätter Gábor

Határidő: a Társaság soron következő Közgyűlése

32/2026. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a határozat mellékletét képező, vízmérők 2027. évi elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlására vonatkozó, nettó 1 065 000 eFt értékű beruházási alapokmányt.

Felelős: Brandstätter Gábor

Határidő: a Társaság soron következő Közgyűlése

33/2026. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a határozat mellékletét képező, elhasználódott, nem működő, rendeltetésszerű használatra nem alkalmas tűzcsapok cseréje, pótlása 2027. évben tárgyú, nettó 200 000 eFt értékű beruházási alapokmányt.

Felelős: Brandstätter Gábor

Határidő: a Társaság soron következő Közgyűlése

34/2026. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a határozat mellékletét képező, elhasználódott, rossz állapotban lévő ivóvíz bekötővezetékek cseréje 2027. évben tárgyú, nettó 200 000 eFt értékű beruházási alapokmányt.

Felelős: Brandstätter Gábor

Határidő: a Társaság soron következő Közgyűlése

35/2026. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a határozat mellékletét képező, az elhasználódott, nem működő, rendeltetésszerű használatra nem alkalmas elzárók cseréje, pótlása 2027-ben tárgyú, nettó 280 000 eFt értékű beruházási alapokmányt.

Felelős: Brandstätter Gábor

Határidő: a Társaság soron következő Közgyűlése

36/2026. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a határozat mellékletét képező, Budakeszi szennyvíztelep, 4 db szűrőmembrán beszerzése és beépítése I. ütem tárgyú, nettó 250 000 eFt értékű beruházási alapokmányt.

Felelős: Brandstätter Gábor

Határidő: a Társaság soron következő Közgyűlése

37/2026. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a határozat mellékletét képező, „tököli szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítés hatékonyságának növelése 2 db centrifuga beszerzésével” tárgyú, nettó 165 000 eFt értékű beruházási alapokmányt.

Felelős: Brandstätter Gábor

Határidő: a Társaság soron következő Közgyűlése

38/2026. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a határozat mellékletét képező, elhasználódott speciális járművek cseréje, pótlása a 2027. évben tárgyú, nettó 250 000 eFt értékű beruházási alapokmányt.

Felelős: Brandstätter Gábor

Határidő: a Társaság soron következő Közgyűlése

39/2026. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a határozat mellékletét képező, elhasználódott, önrakodós és kéklámpás járművek cseréje, pótlása a 2027. évben tárgyú, nettó 245 000 eFt értékű beruházási alapokmányt.

Felelős: Brandstätter Gábor

Határidő: a Társaság soron következő Közgyűlése